

すはめ丸い (*Hepatica triloba* CHAIX.=*Anemone Hepatica* L.) の花ニハ梗ガ無ク若シアツテモ極メテ短イノガ普通デアルカラ一見シテ花ハ總苞片ニ直接シテ居テコノ總苞片ハ宛カモ萼ノ様ニ見エルノガ常デアル、サレバ牧野先生ノ『普通植物検索表』ニハ「全邊ノ總苞ト接近ス」トシテコノ狀ヲ表現シテ居ル多クノ野生ノ狀態ヲ見ルト何レモ如上ノ場合ニ相當スル、然ルニ余ノ栽培スルモノ、中ノ一株ハ約一「セ、メ、」程ノ花梗ヲ有シテ居ルノガアル從ツテ花ハ其柄ノ爲メ總苞片ヨリ明瞭ニ抽出シテ居ルノデアルガコンナ場合ヲ見テ直ニ心ニ浮ブコトハすはまざうニハ恐ラク此總苞片ヲ基準トシテ三個ノ花ガ出ル様ナコトガアルノデハナイカト云フコトデアル、ツマリにりんざうトカはくさんいちげトカノ様ナ咲キ方ヲスルノモアルノデハナイカト推測サレルノデアル、マタ右ノ長梗ノモノ、如キハヤ、長キ梗ヲ有スル、ツマリ有梗ノ一形デアルト考ヘ得ルノデアル、ヨク梗ノ長短ガ分類上考慮サレル様デアルガソンナ先例ニヨレバコレモ何ントカ云フ *subforma* 位ニハナリ得ルノカモ知レナイ

○蘚類雜記 (五)

迷蘚農奴 笹岡久彦

○たううちごけノ分布遂ニ九州ニ及ブ

頃日陸前仙臺育英中學校野口彰君カラ送ラレタ標品中ニたううちごけ (*Endotrichella elegans* FLEISCH.) ヲ發見シタコトハ特報ニ值スルト思フ、即チ該君ノ郷里附近宮崎縣北諸縣郡三股村ガ其產地デ昭和二年八月一日ノ採集ニ係ル、曩ニ緒方正資君ガ本誌第四卷第二號四十九頁デ發表サレタ如ク本種ハ熱帶ノ普通種デ既知ノ臺灣南部カラ一足飛ビニ九州南部ニ見出サレタノハ誠ニ面白イ分布ト謂フベキデアル從テ此間ニ介在スル臺灣北部琉球等ニモ發見サル、可能性ハ充分デアルト信ズル

○未發表ノ新種蘇類一束



蘇類研究家ノ笠岡久彦君

(臺灣標本製作所技師等中昭和二年二月撮影)

世界的ニ第一人者ノ定評ヲ專ラニシテ居タ蘇類學者 Dr. V. F. BROTHERRUS 先生ハ本年二月八日出生地
フィンランド共和國ヘルシンクフォース市デ長逝ナレタ事ハ實ニ痛惜ニ堪ヘヌ、先生ハ亦本邦產蘇類植物ノ造
詣深ク發表演文モ數多ク新種考定
ハ數百種ニ達シテ居ルコトハ周知
ノ通リデ我國蘇類界ノ恩人デア
ル、予ハ大正五年以來珍稀種新種
等ノ鑑定其他ノ指導ヲ受ケ既ニ壹
百五十種以上ノ新種所命ヲ得タコ
トハ誠ニ幸福トスル所デアル、而
シテ此等新種モ今回ノ訃音ノ爲メ
遂ニ發表ノ機會ヲ失ッタモノガ過

半數アルカラ近キ將來ニ予ノ考定新種ノ記載ト共ニ追次整理發表シタイモノト思フ
先生ノ所命未發表種ハ予ノ發送品ノミテハナイガ他ノ先輩諸氏ノ分ハ機ヲ見テ調査シタイモノト考ヘル

Acanthocladium Minakatae. 紀伊

Aerobryopsis suddvergens var. minor. 臺東

Anoectangium Suzukii. 臺中

Barbula densiramea. 新竹

B. kiushiuensis. 四向

B. trichostomoides. 近江
Brachythecium angustirete. 臺南

B. Buchanani var. gracile. 美作

B. decurrentifolium. 越中

<i>B. leptodictyum.</i> 越中	<i>D. Sasaokae.</i> 江原
<i>B. longipilum.</i> 鹿耳門	<i>D. diananum asperifolium.</i> 信濃
<i>B. Suzukii.</i> 臺中	<i>D. atrovirens.</i> 武藏
<i>Breidleria arcuata</i> var. <i>longifolium.</i> 相模	<i>D. formosanum.</i> 臺中
<i>Brotherella kiushiuensis.</i> 肥後	<i>D. Sasaokae.</i> 越中
<i>Bryhnia densiretis.</i> 山城	<i>D. Shimadae.</i> 臺中
<i>Bryum ambiguum</i> form. <i>nervo-excedente.</i> 臺中	<i>D. yuraense.</i> 新竹
<i>B. Sasaokae.</i> 新竹	<i>Didymodon formosicus.</i> 臺中
<i>Calyptothecium robustum.</i> 臺中	<i>Drepanocladus exannulatus</i> var. <i>obtusifolius.</i> 日向
<i>Catharinaceae grandiretis.</i> 越中	<i>Ectropothecium kiushiuense.</i> 日向
<i>Cladopodium prionophylloides.</i> 新竹	<i>E. pendula.</i> 高雄
<i>Clastobryum assimile.</i> 伊勢	<i>Entodon plagiothecoides.</i> 美作
<i>Ctenidium longipes.</i> 紀伊、越中、伊賀	<i>Eurhynchium formosanum.</i> 臺中
<i>C. Sasaokae.</i> 越中	<i>E. Hattori.</i> 伊賀
<i>Dichodontium aspernum.</i> 臺中	<i>Fissidens latifolius.</i> 江原
<i>Dieranella laxiretis.</i> 臺中	<i>Funaria munita.</i> 新竹
<i>Dieranoloma brachycarpum.</i> 伊勢	<i>Glossadelphus rivicola.</i> 新竹
<i>D. hirugakakensis.</i> 種樣	<i>Gollania cochlearifolia.</i> 臺中
	<i>G. cochlear.</i> form. <i>minor.</i> 臺中

<i>G. formosica.</i> 臺中	<i>Physcomitrium angustifolium.</i> 臺中
<i>Grimmia Hartmannii</i> var. <i>japonica.</i> 越中	<i>P. formosicum.</i> 臺中
<i>Haplolygonium acutum.</i> 臺中	<i>Plagiothecium hygrophilum.</i> 縱毛
<i>H. Sasaokae.</i> 田畠	<i>Rhacomirium fasciculare</i> var. <i>microtheca.</i> 臺中
<i>Homalothecium perimbricatum.</i> 新竹	<i>R. formosicum.</i> 臺中
<i>Hygroamblystegium tenuinerve.</i> 脣振	<i>R. sudeticum</i> form. <i>foliis-muticis.</i> 臺中
<i>Hyophila linguaeformis.</i> 縱毛	<i>Rhizogonium spiniforme</i> form. <i>robusta.</i> 越中
<i>Hypnum microcarpum.</i> 鹽中	<i>Rhynchostegium laxirete.</i> 櫛中
<i>H. plumaeforme</i> var. <i>minor.</i> 縱伊	<i>R. obtusatum.</i> 美作
<i>Isopterygium Sasaokae.</i> 新竹	<i>R. Sasaokae.</i> 縱伊
<i>I. subdepressum.</i> 櫛北	<i>R. Suzuki.</i> 櫛中
<i>Leptodictyum serrulatum.</i> 臺中	<i>Sasaokaia japonica.</i> 伊勢
<i>Lescuraea brevifolia.</i> 臺北	<i>Schweitschke formosica.</i> 臺中
<i>Leskeia longidens.</i> 緹中	<i>S. longipes.</i> 緹中
<i>Leucodontium japonicum.</i> 田畠	<i>Thuidium glaucinulum.</i> 越中
<i>Merceyopsis formosica.</i> 臺中	<i>Trismegistia pusilla.</i> 菲利賓
<i>Mnium armatum.</i> 相模	<i>Vesicularia amoyensis.</i> 支那
<i>Oxyrrhynchium turgescens.</i> 櫛中	<i>V. apiculata</i> var. <i>major.</i> 伊勢
<i>Paraleucobryum formosanum.</i> 櫛中	<i>V. callicostelloides.</i> 縱伊

V. Hisauchi. 武藏
V. kiushiuensis. 肥前

V. laxifolia. 山城
Weisia brachycarpa. 越中

○越中富山地方植物方言集

(1)

篠岡久彦

何等順序ヲ追フコトナク聞クガ儘ニ思ヒ出ル儘ニ採錄致シマシタ、第一ノ●下ノ片假名ガ方言デリノ次ノ平假名ガ普通ノ和名デアル

●ヤケトバナ、火傷花ノ意、口ニセバ舌ヲ刺スニ由ル=あつねのぼたん●ゴンボ=ごばう●ババユリ=うばゆ
り●チグルマイ、稚兒ノ舞ノ訛リ=おひなぐる●ネブカ=ねぎ●ゴマユリ=ほととぎす●ケンケンバナ=しょ
うじょうばかま●トウロウバナ、燈籠花ノ意=ほたるぶくろ●ナンクワ=なんくわ=ほうぶら●六月イモ=じやがたら
いも●ナンバ=とうがらし●ナスピ=なす●チソ=しそ●ダンボグサ=とんぽぐざ●ダンボツツー=ダンボ
ハ蜻蛉ノ俗言、ツーツーハ小兒等ノ口ニシテ弄ブモノ=うまごやし●ケトギ=けいとう●シーナ=すいば●ギ
ビキ=ぎぼーし●コーヤノアネマ、紺屋ノ嫁女ノ意=つゆくぢ●タイモ=さといも●ヘビノシタ=てんなんし
ょ●ズダマ=じゅずだま●ツヅギ=うつぎ●シラカケ=ひさかき●ユー=ゆず●アリノミ=なし●コボシ=
こぶし●ネコンブチ=ねこやなぎ●アテノ木=おはら●ニンギョウ=ウグサ、人形草ノ意=しやが●ローソクバナ
=げんのしょーこ●ショウライバナ、精靈花ノ意ニテ千蘭盆會ニ佛前ニ供フ=みそはぎ●ハミズハナミズ、葉
不見花不見ノ意=きつねのかみそり●アサシラグエ=こべ●ショロー=しゆろ●イケノハタ=ゆきのした●ホ
ーリショーハタ=ほうせんくわ●シャッポバナ=とりかぶと●ゲングバナ=れんげさう●カンモリ=とうぐわ
●キツネノテブクロ=ぢぎたりす